

ЦИТРОСЕПТ® грейпфрутовый,



Экстракт биофлавоноидов семян грейпфрута (33%) и витамина С

(т. н. комплекс витамина С).

Описание:

Капли по 10, 20, 50 и 100 мл во флаконе с капельным дозатором (10 мл = ~260 капель). Жидкость обладает слабым запахом и сладковато-горьким вкусом.

Состав:

Цитросепт® содержит исключительно растительные компоненты. 100 мл препарата в жидкой форме содержат гликозиды, 19,37 г биофлавоноидов (кверцетин, гесперидин, нарингин и др.) и 4,9 г витамина С. В состав входит вода и пальмовый глицерин. Не содержит спирта и химических компонентов.

Цитросепт® благодаря высочайшему содержанию биофлавоноидов грейпфрута и особенностям технологии производства обладает очень высокой биодоступностью.

Фармакологическое действие:

Противогрибковое (фунгицидное и фунгистатическое), антибактериальное, противовирусное. Цитросепт® воздействует на 100 видов грибов и дрожжей (*Aspergillus*, *Candida*, *T. abrum*, *T. mentagrophytes*, *T. tonsurans*, *Epidermophyton floccosum* и др.), а также более 800 штаммов грамположительных и грамотрицательных бактерий (среди них стрептококки, стафилококки, *Escherichia*, *Klebsiella*, *Prevotella*, *Proteus*, *Salmonella*, *Shigella* и др.). Цитросепт® кратковременно блокирует цитохром P-450 в печени и пищеварительном тракте. Антибактериальное воздействие основано на повреждении цитоплазматической оболочки, клеточной стенки и на сдерживании синтеза аминокислот. Действие препарата продолжается 1-2 дня. Анаэробно разрушается без следов. Цитросепт® обладает высокой биодоступностью благодаря низкомолекулярному весу (565). Доказано воздействие Цитросепта® на *Herpes Simplex*, *Chlamydia*, *Trichomonas* и др. 20-летний мировой опыт применения Цитросепта® показал его высокую эффективность, хорошую переносимость и безопасность. Он не вызывает привыкания, зависимости и не разрушает внутреннюю микрофлору. Биофлавоноиды, содержащиеся в препарате, способствуют синтезу белков, предназначенных для синтеза специфических антител, могут оказывать регулирующее действие на метаболизм эндо- и экзогенных липофильных соединений и нормализуют все виды обмена (включая холестерин низкой плотности). Они оказывают противовоспалительное, противоревматическое и антиаллергическое действие, восстанавливают стенки сосудов, регулируют их проницаемость, улучшают кровообращение, нормализуют повышенную свертываемость крови, препятствуют образованию тромбов и обладают антикоагулянтными свойствами. Эти соединения устраняют толерантность к углеводам (снижают уровень сахара), значительно ограничивают рост новообразований, включая новообразования кожи, защищают от радиации. Их регулярный прием задерживает развитие гипертонии и атеросклероза. Биофлавоноиды поддерживают печень – способствуют выведению отработанных продуктов жизнедеятельности организма – эндотоксинов (шлаков) и обладают желчегонным эффектом. Среднее употребление биофлавоноидов в развитых странах составляет ежедневно 0,5-1 г. Действие Цитросепта для снижения веса: способствует снижению аппетита, ускоряет метаболические процессы, флавоноиды расщепляют жировые отложения.

Способ применения:

Схема применения Цитросепта® для снижения веса:

- вес до 60 кг - 25 капель 3 раза в день;
- вес до 100 кг - 30 капель 3 раза в день;
- вес свыше 100 кг - 40 капель 3 раза в день.

Грибки кожи, слизистых и ногтей (кандидозы: системный, полости рта, кожи, слизистых, пеленочный кандидоз, онихомикоз, дерматомикоз, вагиниты). Прием внутрь + местное применение (полоскания, аппликации, орошение слизистых).

Пеленочный кандидоз - только местное применение: 4 капли Цитросепта® на 20 мл растительного масла - раствор наносить 3 раза в день, 5-10 дней.

Дерматозы: атонический дерматит, псориаз, экзема, микроспория, угревая сыпь - акне, простой герпес, красный плоский лишай, инфекции половых органов у женщин и мужчин: внутрь + наружно.

Кондиломы, папилломы, бородавки на коже: внутрь + наружно 1-2 капли препарата без разведения аккуратно на пораженное место 2-3 раза в день.

Смешанные грибково-бактериальные поражения кожи и ногтевых пластин: внутрь + наружно.

Дыхательные пути: бронхиты, гаймориты, грипп и другие ОРВИ, бронхиальная астма, ангина, парагрипп: прием внутрь + полоскание горла + промывание носа + аэрозольтерапия.

Себорея волосистой части головы: наружное применение.

Стоматология: стоматиты, гингивиты, пародонтоз, гигиена полости рта и для освежения дыхания: прием внутрь + полоскание + дезинфекция зубных щеток.

Гастроэнтерология: дисбактериоз, печеночная недостаточность, комплексная терапия гепатитов, включая вирусные гепатиты, гастрит: прием внутрь.

Острые интоксикации различной этиологии (в т. ч. алкогольная), иммунодефицит, прием антибиотиков, химиотерапия, облучение, прием антидепрессантов, антиконвульсантов и других препаратов с различным побочным действием.

В качестве адъювантной (сопровождающей) терапии.

Курсы очищения и похудения, включая целлюлит, паразиты: прием внутрь.

Зуд и отеки при укусах насекомых, в т. ч. клещей: 1 капля наружно, 4-5 раз в день.

Болезнь Лайма (Боррелиоз): внутрь.

Раны, порезы, ожоги: промывать раствором 10-20 капель на 100 мл воды, 4-5 раз в день.

Атеросклероз: прием внутрь.

Варикозное расширение вен и трофические язвы - 30 капель на 30 мл воды.

Пропитать марлю и прикладывать к больному месту (если нет открытых ран). Повязки менять 2-3 раза в день.

Акушерство и гинекология: женские грибковые и бактериальные инфекции: прием внутрь + орошение слизистых.

Способ применения и дозы:

Внутрь только в разведенном виде:

Цитросепт® следует принимать в дозах 10-45 капель (в зависимости от массы тела и тяжести заболевания) 2-3 раза в день в разведении с 100-200 мл любой жидкости, тщательно перемешав. Жидкость может быть теплой, но не горячей. Можно использовать кипяченую воду. При хронических заболеваниях курс составляет от 2 до 3 месяцев или до исчезновения симптомов.

Прием можно продолжить до 4-6 месяцев. Объем 50 мл достаточно в среднем на 1,5 месяца. Для профилактики (взрослым): 5-10 капель 2 раза в день. В начальных стадиях простуды, гриппа или при отравлениях целесообразно принимать «ударные дозы» 20-70 капель 2-3 раза в день курсом 2-3 дня. При слишком интенсивной реакции Герксаймера следует уменьшить дозу. Детская дозировка: 1 капля на 1 кг массы в сутки и общее количество капель разделить на 3 приема. Цитросепт® можно принимать независимо от еды, но не меньше чем за 30 минут,

а при повышенной кислотности, язвах желудка, гастрите или изжоге – только непосредственно перед едой. Принимающие экстракт первый раз должны начинать с 2-3 капель 2-3 раза в день и ежедневно увеличивать общее количество на 2-3 капли в течение около 2 недель.

Местное применение:

Цитросепт® наносить на вымытую кожу. Начинать прием с минимальных указанных концентраций (особенно у детей), но если кожа и слизистые не слишком чувствительны или нет эффекта, концентрацию можно постепенно увеличить. Для разведений использовать кипяченую воду и раствор всегда тщательно перемешивать. Следить за реакцией организма и в зависимости от нее увеличивать или уменьшать дозу.

Грибки на ногтях: ногти рекомендуется обрезать как можно короче каждые 2 дня. Наносить 1-2 капли Цитросепта® в виде аппликации на ногти и область вокруг ногтей 2-3 раза в день. Курс продолжать до вырастания неинфицированного ногтя (от 2 до 8 месяцев). Необходимо принимать Цитросепт® внутрь во время курса и 1 месяц после исчезновения симптомов.

Дерматозы: начинать с концентрации (Цитросепт® с водой) 1:4, затем 1:3, 1:2 и 1:1, 3 раза в день. Курс до получения эффекта 7-14 дней. Внутрь по схеме. При АКНЕ применять только с водой.

Герпес: дети от 1:4 до 1:2, взрослые 1:1 или без разведения 2-3 раза в день, аккуратно на очаги высыпаний курсом до 5 дней или до исчезновения симптомов, не допускать попадания неразведенного экстракта на кожу или слизистые рядом. Чем раньше начать прием Цитросепта®, тем быстрее достигается эффект. При гнойных воспалениях или экземе пораженный участок предварительно высушить.

Себорея (перхоть): 7-15 капель добавить в порцию шампуня, помыть волосы и втирать в кожу около 2 минут, потом хорошо промыть водой. Прием каждые 2-3 дня курсом 7-12 приемов. Продолжать 2 недели после исчезновения симптомов. Не допускать попадания в глаза.

Полоскание горла: 3-12 капель на 100 мл теплой воды. Этим раствором полоскать горло 5-7 раз в день. После полоскания раствор можно проглотить.

Промывание носа: 2-4 капли (дети: 1-3 капли) препарата на 50 мл холодной кипяченой воды, промывать 2-3 раза в день, откинув голову назад и покачивая ею в разные стороны, хорошо очистить нос.

Орошение слизистых при женских инфекциях: промывать раствором 15-25 капель (в первый раз 10) на 0,5 литра воды 2 раза в день.

Для мужчин: на пораженные участки осторожно наносить раствор 1 ст. ложки растительного масла и 1-4 капель препарата 3 раза в день на несколько минут, каждый раз хорошо мыть.

Аэрозольтерапия: 2-3 капли Цитросепта® в 3-4 мл дистиллированной воды (в ампулах для инъекций). Работает в любом типе небулайзера: компрессорном, ультразвуковом и смешанном.

Полоскание ротовой полости: 4-11 капель (детям с 1 капли) на 100 мл теплой воды, полоскать или протирать марлей минимум 3 раза в день. Полоскание дезинфицирует ротовую полость и освежает дыхание.

Для профилактики, например, после посещения бани или бассейна, можно применять на кожу раствор 10-20 капель на стакан воды.

Побочные эффекты:

Реакция Геркесхаймера – кратковременный дискомфорт (1-2 дня), возникающий в результате массового отмирания патогенных организмов: возможна усталость, головная боль, обострение болезненных состояний, редко диарея. Реакция, хотя и не очень приятная, является признаком очищения и оздоровления. Следует уменьшить дозы, включить в рацион пищу, богатую целлюлозой (хлеб крупного помола, отруби), и больше пить. При местном применении: жжение, покалывание—следует временно уменьшить дозу.

Противопоказания:

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, кормление грудью.

ВНИМАНИЕ:

Внутрь, на слизистые и открытые раны Цитросепт® применять только в разведенном виде. Нельзя допускать попадания Цитросепта® в глаза. Если это случилось, следует немедленно тщательно промыть глаза водой и обратиться к врачу. Для беременных максимальная суточная доза составляет около 20 капель (7 капель 3 раза в день). Лица, принимающие сердечные гликозиды и другие препараты, используемые при лечении гипертонии и коронарной недостаточности, особенно блокаторы кальциевого канала, а также перенесшие операцию по пересадке, должны начинать прием Цитросепта® с 1 капли в день и, постепенно увеличивая дозу, следить за реакцией организма. Цитросепт® может потенцировать (усилить) действие кардиологических препаратов. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.

Условия хранения: хранить в сухом и темном месте при температуре от +15 до +25° С.

Срок годности: 3 года. Беречь от детей. Порядок отпуска из аптек: отпуск возможен без рецепта врача.

Свидетельство о государственной регистрации:

№ RU.77.99.22.003.E.003428.02.15 от 12.02.2015 г.

«Чинтамани Поланд», Польша. Компания входит в международную группу «ЧИНТАМАНИ ИНТЕРНЭШНЛ» Норвегия. Представительство в России: ООО «Чинтамани», Москва, тел.: (495) 952-60-20, (495) 364-31-63

Препарат «Цитросепт»® до 2009 г. производился в Норвегии. С 2009 г. производство переместилось в Польшу, причем оборудование, технология и сырье, применяемые для его производства, те же, которые применялись в Норвегии.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПОДДЕЛКАХ:

«Цитросепт»® стал на российском рынке настолько востребованным, что в аптеках появились его подделки. Просим обратить внимание, что жидкости с таким же названием, но произведенные в любой другой стране кроме Польши, являются откровенными подделками и с препаратом Цитросепт® не имеют ничего общего.

Сейчас хотим обратить Ваше внимание на самый важный момент:

Бывает, что добросовестные провизоры в аптеках, до этого незнакомые с Цитросептом® из Польши (а до этого из Норвегии), предлагают обратившимся к ним за Цитросептом® клиентам неисследованные жидкости с таким же названием. Клиент, как минимум, не получит ожидаемого результата, а в худшем случае возможны осложнения, вызванные непредсказуемым действием подделки.

На каждой упаковке Цитросепта® легко найдете круглую голограмму «CINTAMANI ORIGINAL» и информацию о том, что Цитросепт® производится в Польше.

